



DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA
SUBDIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUÁI

GERENCIA DE CLIMATOLOGÍA

Boletín Climatológico Trimestral



Gerencia de Climatología
Departamento de Servicios Climáticos

agosto - septiembre - octubre

Índice

- 1 Aspectos climatológicos generales
- 2 Comportamiento de la precipitación
- 3 Comportamiento de la temperatura
- 4 Índice estandarizado de la precipitación



DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA
SUBDIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA



GOBIERNO DEL PARAGUAY
PARAGUÁI
REKUAI

GERENCIA DE CLIMATOLOGÍA

Aspectos resaltantes

A mediados del mes de octubre, se registraron las temperaturas mínimas más bajas del mes, estos valores se registraron principalmente en el extremo sur de la Región Oriental. Así mismo, se registraron temperaturas elevadas en los últimos días del mes, rompiéndose récords de temperaturas máximas diarias en 8 localidades.

También se registraron importantes acumulados de lluvias en el mes, especialmente en la localidad de Encarnación, Departamento de Itapúa, con un acumulado de 500.1 mm. La precipitación máxima en un día fue de 167.2 mm registrado en Caazapá, Departamento de Caazapá.

Aspectos climatológicos generales



DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA
SUBDIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA



GOBIERNO del PARAGUAY
REKUAI

GERENCIA DE CLIMATOLOGÍA

Precipitación

Durante el trimestre agosto-septiembre-octubre, los acumulados de lluvia más importantes se concentraron en la Región Oriental. El acumulado en la Región Oriental estuvo en el orden de los 147.6 a 988.9 mm, mientras que, en la Región Occidental los valores oscilaron entre los 31.2 a 128.7 mm respectivamente.

En cuanto a las anomalías de precipitación, predominaron excesos de lluvia (anomalías positivas) en el sur, este y parte del centro de la Región Oriental, con valores de hasta 540.2 mm por encima de la normal, mientras que, en el resto del país, se registraron déficits (anomalías negativas) con valores de hasta 161.7 mm por debajo de la normal.

Temperatura

La temperatura media del trimestre, presentó valores en el orden de los 21 a 26,0°C en la Región Oriental, en tanto que, en la Región Occidental los valores estuvieron en el orden de los 24 a 28,0°C. La temperatura máxima más alta de los tres meses fue de 35,1°C registrado en la localidad de Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón. La temperatura mínima más baja registrada fue de 15,7°C en Pilar, departamento de Ñeembucú. Con respecto a las anomalías, la temperatura media, máxima media, y mínima media presentaron valores por encima de la normal en todo el país.

Comportamiento de la precipitación



GERENCIA DE CLIMATOLOGÍA




Figura 1. Precipitación total trimestral




Figura 2. Anomalía de la precipitación total trimestral

Comportamiento de la temperatura media



DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA
SUBDIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA



GOBIERNO DEL PARAGUAY
REKUAI

GERENCIA DE CLIMATOLOGÍA




Figura 3. Temperatura media trimestral




Figura 4. Anomalia de la temperatura media trimestral

Comportamiento de la temperatura mínima media



DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA
SUBDIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA



GOBIERNO DEL PARAGUAY
PARAGUÁI REKUAI

GERENCIA DE CLIMATOLOGÍA




Figura 5. Temperatura mínima media trimestral




Figura 6. Anomalia de la temperatura mínima media trimestral

Comportamiento de la temperatura máxima media



GERENCIA DE CLIMATOLOGÍA




Figura 7. Temperatura máxima media trimestral




Figura 8. Anomalia de la temperatura máxima media trimestral

